


فیستول مقعدی



عنوان	فیستول مقعدی	ج
کد پمفت	NO-BK-160	ج
تهیه و تنظیم	واحد آموزش	ج
تاریخ بازنگری	اردیبهشت ماه 1401	ج

عوارض فیستول مقعدی یا آنال

عفونت - بی اختیاری مدفوع - عود فیستول

تنگی مقعد - تاخیر در بهبود زخم

روش های تشخیص فیستول آنال:

- امعاینه - ۲- پرتوکتوسکوپ - ۳- فیستولوگرافی

- ۴- سی ام آر آی - ۵- سیگموئیدوسکوپی

- ۶- سونوگرافی - ۷- ام آر آی

راه های پیش گیری از فیستول آنال:

هیچ گزینه مشخصی برای پیشگیری از فیستول آنال وجود ندارد ولی بر اساس یک قاعده کلی با انتخاب رژیم غذائی سالم و پیروی از سبک زندگی صحیح شاید بتوان تا حد زیادی احتمال ایجاد این بیماری را کاهش داد.

نوشیدن ۸ الی ۹ لیوان آب در طول روز برای

جلوگیری از ایجاد یبوست

رزیم غذائی پر فیبر مثل میوه و سبزیجات تازه

پرهیز از مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکلی

رعایت بهداشت فردی

بیماری کردن روده که ناشی از التهاب و تورم کیسه های کوچک در دیواره های روده بزرگ است.

عوارض ناشی از انجام عمل جراحی در اطراف ناحیه مقعد می تواند ریسک ایجاد فیستول منقعدی را افزایش دهد.

هیدر آدنیت چرکی که یک بیماری مزمون پوستی است و با عفونت و آبسه های مکرر در نقاط مختلف پوست بدن از جمله مقعد رخ می دهد.

ابتلا به بیماری های آمیزشی مانند سفلیس و کلامیر یا زایمان طبیعی سخت

بیماری ایدز که توانائی سیستم ایمنی را به شدت کاهش می دهد.

سرطان راست روده یا ایجاد تومور های متعدد در انتهای روده بزرگ

ضربه و ترومما به ناحیه ی مقعد پارگی آن

- ۴- وجود ابسه های مکرر و دائمی اطراف مقعد
- ۵- بی اختیاری در کنترل مدفوع و گاز روده
- ۶- تورم و قرمزی اطراف ناحیه مقعد که ناشی از تجمع چرك و عفونت است.
- ۷- مشاهده سوراخ فیستول در پوست اطراف مقعد.
- ۸- تب - که ناشی از گسترش عفونت در بدن است. علت بوجود آمدن فیستول مقعدی: در ناحیه مقعد غدد متعددی وجود دارند که در حالت عادی ترشحات خود را به بیرون کانال مقعدی می ریزند. در صورتی که مسیر خروجی یکی از این غددبسته شود منجر به ایجاد چرك و عفونت می گردد که در نهایت با تجمع آن از طریق کanalی باریک به سطح پوست می رسد. پزشکان برای دلایل ایجاد کننده فبستول مقعدی تئوری های زیر را در نظر می گیرند: آبse مقعدی که با تخریب بافت ها و عفونت گسترده ای در سطح بدن می تواند ظاهر شود.

علایم فیستول مقعدی چیست؟

فیستول مقعدی با توجه به اینکه در کدام ناحیه از مقعد به سطح پوست رسیده و چه مدت زمانی از ایجاد آن می گذردمی تواند علائم و نشانه های گوناگونی در بدن ایجاد کند. بارزترین نشانه آن وجود سوراخی ملتهب در اطراف مقعد که اصولاً شما قادر به دیدن آن نیستید.

از مهم ترین علایم فیستول مقعدی

- التهاب پوست اطراف مقعد که ناشی از عفونت و تخریب بافت های اطراف ناحیه مقعد و خروج چرك و ترشحات چرك آسود است.
- خروج ترشحات بدبو از محل فیستول که ناشی از ترشحات بدبوی مدفوع و چرك است.
- درد که باریتم ثابت یا ضربان دار همراه با حساس سوزش به هنگام نشستن حرکت کردن - اجابت مزاج و سرفه و در مقعد و اطراف آن حس می شود.

این بیماری در اثر اتصال غیر طبیعی میان بافت های گوناگون ناحیه مقعد رخ می دهد و به شکل مجرای بسیار باریک از انتهای راست روده به سطح پوست می رسد.

در حالت عادی بافت ها و قسمت های مختلف ناحیه مقعد به صورت کاملاً مجزا از یکدیگر قراردارند و هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد ولی زمانی که این بیماری به وجود می آید میان بافت ها و پوست ناحیه مقعدیک کanal غیر طبیعی به وجود می اید.